

Утвержден
Совместным приказом МВД РК
от 14.06.2023 года № 481 и
Председателя КНБ РК
от 26.06.2023 года № 51/ке

Для служебного пользования
Экз. № _____

**Паспорт антитеррористической
защищенности объекта,
уязвимого в террористическом отношении
Коммунальное государственное учреждение
«Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
Управления образования акимата Костанайской области
(город Рудный, улица 50 лет Октября, 76)**

УТВЕРЖДАЮ

**Директор
КГУ «Школа-лицей № 4
отдела образования города Рудного»
Управления образования акимата
Костанайской области**

_____ **Кобалия И.В.**
« _____ » _____ **2026г.**

СОГЛАСОВАНО

**Начальник
Департамента полиции
Костанайской области
генерал-майор полиции**

_____ **Файзуллин Е.Ж.**
« _____ » _____ **2026г.**

Содержание

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Глава 1. Общие сведения об объекте	2-3
2	Глава 2. Характеристика объекта	4-7
3	Глава 3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан	8
3-1	Приложение. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан	9-12
4	План объекта	13-16
5	Поэтажные планы зданий (сооружений) объекта	17-27
6	Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) объекта	28-32
7	DVD-диск с электронной версией паспорта в формате PDF	33

Глава 1. Общие сведения об объекте

1. Общая информация об объекте:

1) Категория объекта.

Объект массового скопления людей.

2) Профиль деятельности.

Основное и общее среднее образование.

3) Полное и сокращенное наименование.

Полное наименование – Коммунальное государственное учреждение «Средняя «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области;

Сокращенное наименование – КГУ «Школа-лицей №4 г.Рудного».

4) Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма.

Министерство просвещения Республики Казахстан,
ГУ «Управления образования акимата Костанайской области»

5) Образец оттиска печати организации.



6) Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес.

Индекс – 111500 Республика Казахстан, г. Рудный, улица 50 лет Октября, 76
Телефон: 8 (71431) 9-12-83, факс 9-24-33
E-mail: lyceum_school4@yandex.kz

7) Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, заместителя руководителя (рабочий, домашний и сотовый телефоны).

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Рабочий телефон	Домашний телефон Сотовый телефон
1	Кобалия Ирина Владимировна	Директор	9-12-83	4-18-00 8-777-972-01-11
2	Халявка Марина Сергеевна	Заместитель директора по ВР	9-43-81	5-01-84 8-775-749-34-26
3	Шик Наталья Николаевна	Заместитель директора по ХР	9-12-84	8-777-900-86-82

Глава 2. Характеристика объекта

2. Общая площадь объекта (квадратные метры).

Общая площадь здания – 8864,2 кв.м.

3. Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и сооружений.

Авто паркинг – Нет;

Парковочных мест – Нет.

4. Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие участки, с территорией которых граничит периметр объекта.

По периметру объект огорожен металлическим решетчатым забором. Высота ограждения 1,8-2,0 метра, общей протяженностью 1306,8 метров. На территории расположено 2 въездных ворот и 2 калитки.

Периметр объекта граничит:

- с северной стороны с многоквартирными домами №86а, 84, далее Рудненская городская поликлиника.

- с восточной стороны с многоквартирными домами №72, 80, административным зданием №80А, далее проезжая часть улицы 50 лет Октября.

- с южной стороны с пустырем, оврагом, далее с проезжей частью улицы П.Корчагина.

- с западной стороны с многоквартирным домом №76а, далее с Детским садом №2.

5. Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружении объекта (единицы, квадратные метры).

1 этаж – 96 помещений (3000,7 кв.м.):

№	Наименование	Кв.м.	№	Наименование	Кв.м.
1	Тамбур	12,9	20	Обеденный зал	184,2
2	Тамбур	11,4	21	Моечная	23,4
3	Рекреация	265,3	22	Кухня	48,0
4	Подсобная	3,8	23	Коридор	13,3
5	Кабинет	19,8	24	Склад	8,5
6	Спортзал	280,6	25	Склад	10,4
7	Кабинет	12,8	26	Раздевальная	7,7
8	Коридор	9,8	27	Туалет	1,4
9	Коридор	2,3	28	Душ	1,4
10	Раздевальная	13,8	29	Мед.кабинет	13,9
11	Душ	2,7	30	Мед.кабинет	16,9
12	Туалет	1,1	31	Рекреация	48,1
13	Коридор	2,3	32	Раздевальная	4,3
14	Туалет	1,1	33	Раздевальная	6,1
15	Раздевальная	13,9	34	Раздевальная	28,2
16	Душ	2,8	35	Раздевальная	9,6
17	Основное	6,7	36	Лестничная клеть	17,7
18	Лестничная клеть	16,1	37	Коридор	45,6
19	Коридор	49,7	38	Моечная	3,5

1 этаж (продолжение)

№	Наименование	Кв.м.	№	Наименование	Кв.м.
39	Туалет	8,8	69	Кабинет	10,9
40	Туалет	3,7	70	Кабинет	39,9
41	Кабинет	13,0	71	Кабинет	8,0
42	Кабинет	52,2	72	Подсобная	1,2
43	Кабинет	51,0	73	Подсобная	4,5
44	Кабинет	68,7	74	Подсобная	7,1
45	Кабинет	49,2	75	Лестничная клеть	13,7
46	Кабинет	14,8	76	Тамбур	1,9
47	Раздевальная	92,3	77	Тамбур	1,7
48	Эл.щитовая	6,6	78	Лестничная клеть	16,8
49	Рекреация	95,2		Пристройка	
50	Лестничная клеть	14,0	79	Вестибюль	47,1
51	Кабинет	64,4	80	Тамбур	10,6
52	Оружейная	10,6	81	Кабинет	18,5
53	Оружейная	3,9	82	Кабинет	17,9
54	Кабинет	68,7	83	Лестничная клеть	16,5
55	Кабинет	18,9	84	Коридор	44,6
56	Зал	19,3	85	Кабинет	68,1
57	Кабинет	33,7	86	Кабинет	16,3
58	Кабинет	52,8	87	Туалет	3,2
59	Коридор	7,9	88	Туалет	11,6
60	Кабинет	34,5	89	Кабинет	51,3
61	Кабинет	26,5	90	Кабинет	16,2
62	Коридор	5,5	91	Лестничная клеть	13,6
63	Кабинет	70,9	92	Тамбур	3,3
64	Кабинет	14,6	93	Кабинет	49,5
65	Кабинет	65,1	94	Кабинет	15,4
66	Кабинет	71,6	95	Эл.щитовая	6,7
67	Мастерская	135,2	96	Кабинет	22,0
68	Гараж	67,9	-	-	
Итого по 1 этажу:					3000,7

2 этаж – 64 помещения (2090,3 кв.м.):

№	Наименование	Кв.м.	№	Наименование	Кв.м.
1	Лестничная клеть	17,8	13	Кабинет	52,7
2	Рекреация	160,8	14	Кабинет	52,7
3	Туалет	3,6	15	Кабинет	9,2
4	Туалет	9,0	16	Кабинет	19,2
5	Туалет	1,7	17	Кабинет	29,2
6	Туалет	1,8	18	Кабинет	19,6
7	Туалет	3,5	19	Рекреация	213,6
8	Туалет	9,2	20	Кабинет	54,5
9	Кабинет	52,5	21	Кабинет	16,1
10	Кабинет	51,6	22	Коридор	28,7
11	Кабинет	52,3	23	Лестничная клеть	16,6
12	Кабинет	52,9	24	Кабинет	21,1

2 этаж (продолжение)

№	Наименование	Кв.м.	№	Наименование	Кв.м.
25	Кабинет	52,4	46	Коридор	11,6
26	Кабинет	16,8	47	Костюмерная	46,3
27	Кабинет	34,1	48	Актальный зал	168,7
28	Кабинет	52,3	49	Аппаратная	14,8
29	Кабинет	16,8	50	Аппаратная	5,5
30	Кабинет	52,2	51	Коридор	3,9
31	Кабинет	68,2	52	Холл (нежилой)	43,9
32	Кабинет	17,8		Пристройка	
33	Кабинет	49,2	53	Лестничная клетка	16,2
34	Кабинет	14,8	54	Коридор	43,8
35	Лестничная клетка	16,1	55	Кабинет	68,1
36	Лестничная клетка	16,6	56	Кабинет	15,9
37	Туалет	4,4	57	Туалет	3,9
38	Туалет	7,7	58	Туалет	10,2
39	Подсобная	0,8	59	Туалет	1,1
40	Туалет	2,8	60	Кабинет	51,9
41	Туалет	7,3	61	Кабинет	15,6
42	Туалет	1,3	62	Лестничная клетка	16,2
43	Лестничная клетка	12,6	63	Кабинет	66,0
44	Библиотека	48,4	64	Кабинет	30,1
45	Книгохранилище	14,1	-	-	-
Итого по 2 этажу:					2090,3

3 этаж – 39 помещений (1367,6 кв.м.):

№	Наименование	Кв.м.	№	Наименование	Кв.м.
1	Лестничная клетка	16,1	21	Туалет	3,3
2	Рекреация	213,8	22	Туалет	9,1
3	Кабинет	48,5	23	Умывальная	1,7
4	Кабинет	14,7	24	Туалет	1,8
5	Кабинет	68,3	25	Туалет	3,6
6	Кабинет	17,7	26	Туалет	8,9
7	Кабинет	68,4	27	Лестничная клетка	17,8
8	Кабинет	18,9	28	Кабинет	19,8
9	Кабинет	33,0	29	Кабинет	28,9
10	Кабинет	51,9	30	Кабинет	19,0
11	Кабинет	53,0	31	Кабинет	9,1
12	Кабинет	51,1	32	Рекреация	161,6
13	Кабинет	53,5	33	Умывальная	2,9
14	Кабинет	17,1	34	Туалет	7,2
15	Кабинет	52,7	35	Подсобная	1,3
16	Кабинет	53,4	36	Подсобная	0,8
17	Кабинет	52,5	37	Умывальная	4,5
18	Кабинет	53,2	38	Туалет	7,9
19	Кабинет	51,7	39	Лестничная клетка	16,4
20	Кабинет	52,5	-	-	-
Итого по 3 этажу:					1367,6

Подвал – 31 помещение (2405,6 кв.м.):

№	Наименование	Кв.м.		№	Наименование	Кв.м.
1	Лестничная клеть	8,2		17	Подсобная	149,7
2	Подсобная	39,3		18	Подсобная	147,1
3	Подсобная	8,2		19	Подсобная	148,4
4	Подсобная	58,4		20	Подсобная	43,5
5	Подсобная	63,8		21	Подсобная	70,6
6	Подсобная	213,1		22	Подсобная	140,8
7	Подсобная	30,5		23	Подсобная	17,7
8	Подсобная	25,6		24	Подсобная	4,4
9	Подсобная	2,1		25	Подсобная	14,5
10	Подсобная	158,4		26	Подсобная	3,6
11	Тир	105,4		27	Подсобная	104,5
12	Подсобная	70,6		28	Подсобная	68,4
13	Подсобная	343,5			Пристройка	
14	Подсобная	28,9		29	Подсобная	2,6
15	Подсобная	131,5		30	Подсобная	46,1
16	Подсобная	131,7		31	Элеваторный узел	24,5
Итого по подвалу:						2405,6

6. Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек)

1 смена

Максимально: 1030 человек (950 учеников / 80 персонал).

Минимально: 20 человек (20 персонал).

2 смена

Максимально: 600 человек (550 учеников / 50 персонал).

Минимально: 20 человек (20 персонал).

7. Режим работы (посещения) объекта.

Понедельник – Пятница: с 08⁰⁰ – до 19³⁰

Суббота: с 08⁰⁰ – до 15³⁰

Воскресенье – выходной.

8. Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и сооружения в отдельности.

Всего 14 вход /выхода, из них:

Основной вход / выход – 1;

Запасной выход – 13 (в т.ч. 1 выход со 2 этажа Актового зала).

9. Наличие и количество путей эвакуации.

1 этаж – 13 путей эвакуации;

2 этаж – 8 путей эвакуации;

3 этаж – 3 пути эвакуации;

Подвал – 4 пути эвакуации.

**Глава 3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и
антитеррористической защищенности объекта в соответствии с
требованиями к системе антитеррористической защиты объектов,
определяемыми Правительством Республики Казахстан**

10. Субъект охранной деятельности (далее - СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта-

ТОО «Центр Безопасности-KZ» договор № 970240003448/260042/00 от
16.01.2026 года (Лицензия № 21027649 от 29.09.2021 г., выдан ОКОД ДП
Костанайской области (Все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов,
уязвимых в террористическом отношении)
(наименование СОД, № договора на услуги охраны, № лицензии на право занятия охранной
деятельностью, дата выдачи, кем выдана)

11. Численность лиц (в том числе работников частной охранной организации, суточного наряда, караула, дежурной боевой смены), задействованных на обеспечение безопасности объекта:

- всего задействовано работников, сотрудников, военнослужащих: 3;

круглосуточно: 1 охранник с 07 часов 00 минут до 07 часов 00 минут.

Примечание: дополнительно пропускной режим осуществляется вахтерами 1 человек в смену.

12. Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны:

Наличие вооружения и специальных средств у работников частной охранной организации, сотрудников, военнослужащих, задействованных на обеспечение безопасности объекта, в том числе в суточном наряде, карауле, дежурной боевой смене:

- служебное, табельное огнестрельное оружие - нет;

- специальные средства - палка резиновая, металлодетектор;

- количество служебных (сторожевых) собак - нет.

13. Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств безопасности:

ТОО «Центр Безопасности-KZ» договор на обслуживание тревожной
кнопки

14. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности.

Частично соответствует.

Приложение к паспорту антитеррористической защищенности

15. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан.

Требования к системе антитеррористической защиты объектов массового скопления людей определены в соответствии с:

- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305. «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (далее – УТО)»

- Инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов УТО, МОН РК и объектов УТО, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки, утвержденной Приказом МОН РК от 30 марта 2022 года № 117 (с изменениями по состоянию на апрель 2024г.).

№ п/п	Требования	Наличие	Примечание
1. Требование к системе видеонаблюдения			
1	Система видеонаблюдения	Установлено 3 видео- регистратора	
	- Количество камер видеонаблюдения (уличных, внутренних)	Общее количество – 85, в том числе: - 26 уличных, - 59 внутренних.	Соответствует требованиям
	- Подключение видеонаблюдения к ЦОУ	Видеокамеры выведены в ЦОУ	Соответствует требованиям
2	На объекте, системой видеонаблюдения оборудуются:		
	- периметр территории, прилегающий к объекту	Имеется	Соответствует требованиям
	- контрольно-пропускные пункты (при наличии)	-	
	- главный и запасные входы (На объектах образования оборудуются все входы, предназначенные для пропуска обучающихся на занятия)	Имеется	Соответствует требованиям
	- места возможного массового пребывания людей на объекте (На объектах образования такими местами являются коридоры, спортивные и актовые залы, столовые, фойе, гардеробные, а также площадки для игр, спорта и отдыха, обустроенные на участках объектов образования)	Имеется	Соответствует требованиям

№ п/п	Требования	Наличие	Примечание
	- территория и помещения с потенциально опасными участками, помещения (места), коридоры, ведущие к ним.	Имеется	Соответствует требованиям
3	Система видеонаблюдения должна обеспечивать:		
	- передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта на мониторы локального пункта наблюдения в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны в автоматизированном режиме	Имеется	Соответствует требованиям
	- сохранение видеoinформации для последующего анализа событий. Срок хранения информации должен составлять не менее 30 суток	Имеется	Соответствует требованиям
4	Наличие в темное время суток, если освещенность помещений и прилегающих территорий объектов ниже чувствительности телекамер, освещения видимого или инфракрасного диапазона света (при его наличии).	Имеется	Соответствует требованиям
5	Соответствие минимальным техническим условиям систем видеонаблюдения, предусмотренным Правилами функционирования Национальной системы видеомониторинга, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-ке	Имеется	Соответствует требованиям
2. Системы и средства оповещения			
1.	Система и средства оповещения	Установлена	
	- Место размещения пульта управления	В помещении вахты (1 этаж)	
	- возможность подачи звуковых и (или) световых сигналов	Имеется	Соответствует требованиям
	- возможность трансляции речевой информации о характере опасности необходимости и путях эвакуации	Имеется	Соответствует требованиям
2	Наличие разработанного плана оповещения в соответствии с требованиями	Имеется	Соответствует требованиям
3	Обеспечение необходимой слышимостью во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	Имеется	Соответствует требованиям

№ п/п	Требования	Наличие	Примечание
3. Тревожная сигнализация			
1	Оснащенность мобильным либо стационарным средством подачи тревоги ("Тревожные кнопки"), с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности, системой видеонаблюдения с передачей видеоизображения в Центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел.	Имеется. Установлена тревожная кнопка с выводом на ЧОО.	Соответствует требованиям
2	Оснащение тревожной сигнализацией поста лиц, обеспечивающих безопасность объекта, и входы на объект, предназначенные для массового пропуска.	Имеется	Соответствует требованиям
4. Система контроля и управления доступом (видеодомофон)			
1	Наличие СКУД (Турникет)	Установлен	
2	Количество (в т.ч. входов оборудованных электро-магнитными либо электро-механическими замками)	- 4 автоматических турникета (при входе в школу)	
3	Места размещения пультов СКУД (Турникет)	На посту охраны, на вахте.	
5. Ограждение объектов			
1	Длина, высота ограждения и заглубленность в грунт;	Высота 1,9-2,0 метра, общая протяженность 1306,8 метров, без заглубления в грунт.	
2	Наличие по периметру узлов и конструкций, облегчающих его преодоление (<i>лазы, проломы</i>);	Не имеются.	
3	Противотаранные и иные дополнительные заградительные устройства (<i>колючая проволока</i>)	Нет необходимости.	
6. Система оперативной связи (у субъектов охранной деятельности)			
1	Наличие средств радиосвязи.	Имеется	
2	Двусторонняя радиосвязь между дежурным на пункте охраны и нарядами охраны на территории обслуживания, между нарядами охраны в пределах территории обслуживания.	Имеется	
7. Система и средства резервного электроснабжения			
1	Оснащенность системами и средствами резервного электроснабжения для обеспечения бесперебойной работы системы охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, освещения, видеонаблюдения	Имеется	Соответствует требованиям


№ п/п	Требования	Наличие	Примечание
Сведения о планируемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями			
Ежегодно заключаются договора на техническое обслуживание: - тревожной сигнализации; - пожарной сигнализации; - системы видеонаблюдения.			

4. План объекта

(оформляется отдельным приложением,
являющимся неотъемлемой частью паспорта)




ПЛАН ОБЪЕКТА
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
(г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 76)



Условные обозначения:

-  - Основной вход
-  - Запасной выход / выезд
-  - Запасной выход из подвала
-  - Вход на территорию
-  - Въезд на территорию
-  - «Безопасная зона», место сбора на улице

ПЛАН ОБЪЕКТА
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
 (г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 76)




Условные обозначения:

- Э — - Электроэнергия
- В — - Холодное водоснабжение
- Т — - Отопление и горячее водоснабжение



ПЛАН ОБЪЕКТА
УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОСТА ОХРАНЫ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
(г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 76)




Условные обозначения:

-  - В/камера объектовая
-  - Пост охраны
-  - Громкоговоритель системы оповещения

5. поэтажный план зданий (сооружений) объекта
(оформляется отдельным приложением,
являющимся неотъемлемой частью паспорта)


**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
1 этаж**



Условные обозначения:



- Монитор видеонаблюдения и
видеорегистратор



- В/камера



- Громкоговоритель
системы оповещения



- Прибор управления
оповещением


**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
2 этаж**



**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
3 этаж**



Условные обозначения:




- В/камера



- Громкоговоритель
системы оповещения

**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
1 этаж**



Условные обозначения:

-  - Пост охраны
-  - Пожарный датчик
-  - Приемно-контрольный прибор
-  - Тревожная кнопка
-  - Автоматический турникет

**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
2 этаж**




**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
3 этаж**



Условные обозначения:

 - пожарный датчик

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
1 этаж



Условные обозначения:



- Основной
выход



- Запасной
выход



- Путь
эвакуации



- Запасной путь
эвакуации




- Место сбора,
«Безопасная зона»


ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
2 этаж




ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
3 этаж



Условные обозначения:


-  - Основной выход
-  - Запасной выход
-  - Путь эвакуации
-  - Запасной путь эвакуации

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
Подвал



**6. Схемы инженерных коммуникаций
зданий (сооружений) объекта**
(оформляется отдельным приложением,
являющимся неотъемлемой частью паспорта)


**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
1 этаж**



**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
2 этаж**



**ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
3 этаж**



Условные обозначения:

 - Электрощиток
сети освещения,
розеточной сети

 - Отопление

 - Стояк хол, гор.
водоснабжения

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КГУ «Школа-лицей № 4 отдела образования города Рудного»
Подвал



7. Электронная версия паспорта в формате PDF

В данном паспорте прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
33 (тридцать три) листа.

Для служебного пользования
Отпечатано в 2 экземплярах
экземпляр № 1 – КГУ «Школа-лицей №4 отдела образования г.Рудного»
экземпляр № 2 – УПЭ ДП Костанайской области
Исп.: Кобаля И.В.
Тел. 9-12-83